

OBSERVATIONS FLORISTIQUES DANS LE NORD DE LA CÔTE-D'OR

Par Patrice LANFANT* et Martine QUEVILLON**

Ces observations floristiques ont été effectuées ces six dernières années et concernent principalement la partie Côte-d'Or du Barséquanais. Quelques-unes, notamment celles relatives à la localité de Gomméville, ont déjà été publiées dans le bulletin de la société en raison de leur proximité avec le département de l'Aube. Certaines localités ou stations signalées sont inédites.

Actaea spicata

St-Germain-le-Rocheux (Lanfant, Quevillon).

Ajuga chamaeipytis

Gurgy-le-Château « Le Champ Plain » avec *Stachys annua*, *Legousia speculum-veneris*, *Valerianella rimosa* (Lanfant, Quevillon).

Anthericum liliago

Chatillon-sur-Seine « Les Crotagnes » en bordure de la D 928.

Aster amellus

Assez fréquent dans la partie Côte-d'Or du Barséquanais mais en populations très variables selon les stations.

Gomméville « Champ Brabœuf », « Les Hautes Forêts », « Val de Nuit », « La Perrière » ; Obtrée « En Beauregard » ; Villers-Patras « Coteau de Montaigu », « Le Vau Cotte » ; Charrey-sur-Seine « Bois Foiseuil », « L'Etranglée » ; Vannaire « La Grande Charme » ; Chaumont-le-Bois, route de la Ferme de la Jarrie ; Pothières « Charme Boullerein » est et nord, « Le Mont Eclair » ouest ; Bouix « Le Coteau de Manna » ; Poinçon-lès-Larrey entre « Combe Celland » et « Val Bouric » ; Montliot et Courcelles « Combe Morin » ; Massingy « Vaussien » ; Villedieu au sud de « Vaumenon » ; Molesmes entre « Petit Val » et « Val de Serre ».

Bupthalmum salicifolium

Obtrée « En Beauregard ».

Carex humilis

Relativement fréquent dans la partie Côte d'Or du Barséquanais.

Gomméville « Champ Brabœuf », « Les Hautes Forêts » ; Villers-Patras « Coteau de Montaigu », « Le Vau Cotte » ; Charrey-sur-Seine « Bois Foiseuil » ; Chaumont-le-Bois, route de la Ferme de la Jarrie ; Obtrée « En Beauregard » ; Pothières « Charme Boullerein » est, « Le Mont Eclair » ouest ; Bouix « L'à-Pic » ; Montliot et Courcelles « Combe Morin » ; Massingy « Vaussien », « Le Jumeau de Massingy » ; Belan-sur-Ource « Les Chevalottes » ; Villedieu au sud de « Vaumenon » ; Molesmes entre « Val de la Borde » et « Val de Chazère ».

Carex ornithopoda

Essarois « La Perrière au Macenot » (Poillotte).

Carlina acaulis

Relativement rare dans la partie Côte d'Or du Barséquanais excepté la localité de Gomméville en limite de l'Aube.

Gomméville « Champ Brabœuf », « Les Hautes Forêts », « Val de Nuit », « La Perrière » ; Obtrée « En Beauregard » (rare sur le site) ; Belan-sur-Ource « Les Chevalottes » ; Molesmes entre « Petit Val » et « Val de Serre ».

Cirsium tuberosum

Pothières « Bois de Grésille », « Charme Boullerrain » ; Charrey-sur-Seine « Bois Foiseuil » ; Villers-Patras « Coteau de Montaigu » ; Bouix « L'à Pic » ; Massingy « Dessus le Vaussien ».

Coronilla coronata

Villotte-sur-Ource, au sud des Vrilles, D 13c (Quevillon).

Cypripedium calceolus

Villiers-le-Duc, Route Mathey près de la Tranchée de Tête Vaillant au nord-est de la cote 284. Station d'une dizaine de pieds trouvée en mai 1987 (Lanfant) et revue en 2013.

Cytisus lotoides

Gomméville « Champ Brabœuf », « Les Hautes Forêts », « Val de Nuit », « La Perrière » ; Charrey-sur-Seine « Bois Foiseuil » ; Chaumont-le-Bois, route de la Ferme de la Jarrie ; Obtrée « En Beauregard » ; Pothières « Charme Boullerrain » est ; Massingy « Le Jumeau de Massingy » ; Villers-Patras « Le Vau Cotte », « Coteau de Montaigu ».

Euphorbia maculata

Gomméville cimetière (Reveillard).

Euphrasia officinalis

Gomméville « Val de Nuit », « La Perrière » ; Chaumont-le-Bois, route de la Ferme de la Jarrie.

Fumana procumbens

Comme *Carex humilis*, relativement fréquent dans la partie Côte d'Or du Barséquanais. Gomméville « Champ Brabœuf », « Les Hautes Forêts » ; Chaumont-le-Bois, route de la Ferme de la Jarrie ; Pothières « Le Mont Eclair » ouest, « Le Crot » ; Montliot et Courcelles « Combe Morin » ; Massingy « Vaussien », « Le Jumeau de Massingy ».

Gentiana ciliata

Espèce protégée en région Bourgogne assez fréquente pour la partie Côte-d'Or du Barséquanais.

Gomméville « Champ Brabœuf », « Les Hautes Forêts », « Val de Nuit », « La Perrière » ; Marcenay « Le Montot » ; Villers-Patras « Coteau de Montaigu » ; Chaumont-le-Bois, route de la Ferme de la Jarrie ; Obtrée « En Beauregard » ; Pothières « Charme Boullerrain » est et nord, « Bois de Grésille » ; Noiron-sur-Seine « Chat Rongé » sud-est ; Bouix « L'à-Pic » ; Poinçon-lès-Larrey entre « Combe Celland » et « Val Bouric » ; Montliot et Courcelles « Combe Morin » ; Massingy « Dessus le Vaussien », « Le Jumeau de Massingy ».

Gentiana lutea

Gomméville « Champ Brabœuf », « Les Hautes Forêts », « Val de Nuit », « La Perrière » ; Villers-Patras « Coteau de Montaigu » ; Chaumont-le-Bois, route de la Ferme de la Jarrie ; Pothières « Charme Boullerrain » est et nord, « Le Mont Eclair » ouest ; Bouix « Le Coteau de Manna » ; Bouix « L'à-Pic » ; Poinçon-lès-Larrey entre « Combe Celland » et « Val Bouric » ; Montliot et Courcelles « Combe Morin » ; Massingy « Dessus le Vaussien » ; Belan-sur-Ource « Les Chevalottes » ; Villedieu au sud de « Vaumenon ».

Gentianella germanica

Considéré très rare pour la région dans l'Atlas de la Flore sauvage de Bourgogne. Seulement assez rare pour la partie Côte-d'Or du Barséquanais.

Gomméville « Champ Brabœuf », « Les Hautes Forêts », « Val de Nuit », « La Perrière » ; Chaumont-le-Bois, route de la Ferme de la Jarrie ; Obtrée « En Beauregard » ; Pothières « Charme Boullerrain » est, « Bois de Grésille » ; Belan-sur-Ource « Les Chevalottes ».

Gymnadenia odoratissima

Gomméville « Champ Brabœuf », « Les Hautes Forêts », « Val de Nuit », « La Perrière » ; Marcenay « Le Montot » ; Charrey-sur-Seine « Bois Foiseuil » ; Obtrée « En Beauregard » ; Pothières « Charme Boullerrain » est et nord, « Bois de Grésille » ; Massingy « Le Jumeau de Massingy » ; Belan-sur-Ource « Les Chevalottes ».

Helianthemum apenninum

Chatillon-sur-Seine « Les Crotagnes » en bordure de la D 928.

Helianthemum oelandicum* subsp. *incanum

Menesble, talus en bordure de la D 928, « Les Frasses ».

Hippuris vulgaris

Rochefort (Lanfant, Quevillon), citée dans Weber (bull. S.S.N.A.H.M. 2013).

Iris foetidissima

Villedieu « Les Communes » ; Chaumont-le-Bois, route de la Ferme de la Jarrie.

Lactuca perennis

Villotte-sur-Ource, au sud des Vrilles, D 13c (Quevillon).

Leersia oryzoides

Larrey en périphérie de l'Étang de Marcenay.

Lotus maritimus

Pothières « Bois de Grésille ».

Menyanthes trifoliata

Minot, marais lieu-dit « Brosse de Champagne » avec *Aconitum napellus* subsp. *lusitanicum*, *Swertia perennis*, *Gentiana pneumonanthe*...

Molinia caerulea* subsp. *arundinacea

Assez fréquent dans la partie Côte d'Or du Barséquanais.

Marcenay « Le Montot » ; Montliot et Courcelles « Combe Morin » ; Massingy « Vaussien », « Dessus le Vaussien », « Le Jumeau de Massingy » ; Belan-sur-Ource « Les Chevalottes ».

Oenanthe lachenalii

Etang de Marcenay avec *Gentiana pneumonanthe* et *Teucrium scordium*.

Orchis simia

Revu à Molesmes en bordure de la D 181 « Val Binois », où il avait été découvert en 1989 (Lanfant).

Orobanche alsatica

Gomméville « Champ Brabœuf », « Les Hautes Forêts » ; Bouix « L'à-Pic ».

Orobanche teucrii

Gomméville « Champ Brabœuf », « Les Hautes Forêts » ; Pothières « Charme Boullerein » est ; Charrey-sur-Seine « L'Etranglée ».

Orthilia secunda

Essarois « La Perrière au Macenot » (Poillotte).

Pyrola chlorantha

Essarois « La Perrière au Macenot » (Poillotte).

Rosa gallica

Autricourt, talus en bordure de la D 13d au nord de « La Voie de Villars », subspontané ou indigène ? (Quevillon).

Rubia peregrina

Fréquent dans le nord de la Côte d'Or.

Gomméville « Champ Brabœuf », « Les Hautes Forêts » ; Chaumont-le-Bois, route de la Ferme de la Jarrie ; Obtrée « En Beauregard » ; Vannaire « La Grande Charme » ; Pothières « Le Crot » ; Montliot et Courcelles « Combe Morin » ; Massingy « Vaussien » et « Dessus le Vaussien » ; Villers-Patras « Le Vau Cotte », « Coteau de Montaigu » ; Villedieu au sud de « Vaumenon » ; Molesmes entre « Val de la Borde » et « Val de Chazère ».

Sanguisorba officinalis

Charrey-sur-Seine à l'ouest des « Contours ».

Stachys annua

Gurgy-le-Château « Le Champ Plain » (Lanfant, Quevillon) ; Gomméville « Val Dîme » avec *Teucrium botrys* et *Cardaminopsis arenosa*.

Bibliographie

BARDET, O., E. FÉDOROFF, G. CAUSSE & J. MORET, 2008 – *Atlas de la flore sauvage de Bourgogne*. Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ; Museum national d'Histoire naturelle, Paris, 752 p.

BUGNON, F. & al., 1993 – Nouvelle flore de Bourgogne, tome I, catalogue général et fichier bibliographique, *Bull. Sc. Bourg.*, édition hors série, 217 p.

BUGNON, F., J.C. FELZINES, R. GOUX, J.E. LOISEAU, P. NECTOUX, M. NICOLAS, G. ROBBE, J.M. ROYER, 1998 – Nouvelle Flore de Bourgogne, tome III - Atlas de répartition, clés des groupements végétaux et suppléments aux tomes I et II. *Bull. Sc. Bourg.*, HS, 487 p.

LANFANT, P., 2002 – La flore et la végétation du département de l'Aube, l'activité botanique en 2001, les principales observations floristiques de l'année 2001, additions à la cartographie des orchidées sauvages, *Bull. S. A. B.* 5, p. 17-29.

LANFANT, P., (coord.) 2013 – Les principales observations floristiques de l'année 2012 et additions à la cartographie des orchidées sauvages du département de l'Aube. *Bull. S.A.B.* 16, p. 13-22.

LANFANT, P. et J. M. ROYER, 2012 – Comptes-rendus des sorties botaniques, Villenauxe-la-Grande 10 avril 2011, Chaudrey 15 mai 2011, Moloy (Côte d'Or) 22 mai 2011, Sommeval 12 juin 2011, Fouchères 17 juillet 2011, Gomméville 4 septembre 2011. *Bull. S.A.B.* 15, p. 3-18.

WEBER, É., 2013 – Quelques observations ou ré-observations d'espèces végétales remarquables pour la Côte-D'Or en 2011. *Bull. S.S.N.A.H.M. nouvelle série*, 11, 13.

* Patrice LANFANT, 10 rue du Vélo, 10000 Troyes

** Martine QUEVILLON, 29 rue de la Croix de l'Orme, 10200 Arconville